

HDPE

Congo Piping SAS

管道一站式方案

产供销安装一体化




优质

耐久

合作共赢

材料等级 PE100



标准尺寸比				(等级) PN 4	(等级 5) PN 5	(等级 6) PN 6	(等级) PN 8	(等级) PN 10	(等级) PN 12.5	(等级) PN 16	(等级) PN 20	(等级) PN 25			
标准直径 PE 100				SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7			
尺寸	平均外径			管壁厚度 (e)		管壁厚度 (e)		管壁厚度 (e)		管壁厚度 (e)		管壁厚度 (e)			
	毫米	最小	平均的	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	
20	20	20.15	20.3												
25	25	25.15	25.3												
32	32	32.15	32.3												
40	40	40.2	40.4					2.0	2.3	2.4	2.8	3.0	3.4	3.5	4.0
50	50	50.2	50.4			2.0	2.3	2.4	2.8	3.0	3.4	3.7	4.2	4.6	5.0
63	63	63.2	63.4			2.5	2.9	3.0	3.4	3.8	4.3	4.7	5.3	5.8	6.2
75	75	75.25	75.5			2.9	3.3	3.8	4.1	4.5	5.1	5.6	6.3	6.8	7.2
90	90	90.3	90.6			3.5	4.0	4.3	4.9	5.4	6.1	6.7	7.5	8.2	8.8
110	110	110.35	110.7			4.2	4.8	5.3	6.0	6.6	7.4	8.1	9.1	10.0	11.1
125	125	125.4	125.8			4.8	5.4	6.0	6.7	7.4	8.3	9.2	10.3	11.4	12.7
140	140	140.45	140.9			5.4	6.1	6.7	7.5	8.3	9.3	10.3	11.5	12.7	14.1
160	160	160.5	161.0			6.2	7.0	7.7	8.6	9.5	10.6	11.8	13.1	14.6	16.2
180	180	180.55	181.1			6.9	7.7	8.6	9.6	10.7	11.9	13.3	14.8	16.4	18.2
200	200	200.6	201.2			7.7	8.6	9.6	10.7	11.9	13.2	14.7	16.3	18.2	20.2
225	225	225.7	226.4			8.6	9.6	10.8	12.0	13.4	14.9	16.6	18.4	20.5	22.7
250	250	250.75	251.5			9.8	10.7	11.9	13.2	14.8	16.4	18.4	20.4	22.7	25.1
280	280	280.85	281.7			10.7	11.9	13.4	14.9	16.6	18.4	20.6	22.8	25.4	28.1
315	315	315.95	316.9	7.7	8.6	9.7	10.8	12.1	13.5	15.0	16.6	18.7	20.7	23.2	25.7
355	355	356.1	357.2	8.7	9.7	10.6	12.1	13.6	15.1	16.9	18.7	21.1	23.4	26.1	28.9
400	400	402.2	404.4	9.8	10.9	12.3	13.7	15.3	17.0	19.1	21.2	23.7	26.2	29.4	32.5
450	450	451.35	452.7	11.0	12.2	13.8	15.3	17.2	19.1	21.5	23.8	26.7	29.5	33.1	36.6
500	500	501.5	503.0	12.3	13.7	15.3	17.0	19.1	21.2	23.9	26.4	29.7	32.8	36.8	40.6
560	560	561.7	563.4	13.7	15.2	17.2	19.1	21.4	23.7	26.7	29.5	33.2	36.7	41.2	45.5
630	630	631.9	633.8	15.4	17.1	19.3	21.4	24.1	26.7	30.0	33.1	37.4	41.3	46.3	51.1
710	710	713.2	716.4	17.4	19.3	21.8	24.1	27.2	30.1	33.9	37.4	42.1	46.5	52.2	57.6
800	800	803.6	807.2	19.6	21.7	24.5	27.1	30.6	33.8	38.1	42.1	47.4	52.3	58.8	64.8
900	900	904.05	908.1	22.0	24.3	27.6	30.5	34.4	38.3	42.9	47.3	53.3	58.8	66.2	73.0

产品展示



应用领域



矿业



工业



管道设施

HDPE 一种应用于污水和化学品处理最为理想的工程材料，是世界公认可在几乎所有的应用中取代传统管道最为经济、有效和简易的方式。

工业应用

- 地下管线
- 矿场、工厂和建筑工地空压管道；矿场脱水；砂石料输送和填充；泥浆、矿石、浓缩液、尾料、粘稠物以及纸浆的输送。
- 污水排水管线。
- 跨国输水管线管理。
- 输送酸、碱和其它腐蚀性化学品。
- 输送腐蚀性化学废料和其它制造工业诸如石化、造纸、印染、人造纤维以及化肥。

为什么选择我们？

- 刚果金卢本巴希本土制造
- 快捷的运输
- 本土的就业机会
- 库存供货，配件齐全
- 相较于进口产品的价格优势明显
- 齐全的一站式服务

HDPE管的优点

- 重量轻
搬运简单，安装快捷。
- 坚固抗折
鉴于其优秀的抗冲击强度，可经受地层移动、车辆重压等各种负荷。其工作温度最低可达到零下四十度。
- 耐腐蚀
对绝大部分酸碱化学品有良好的耐腐蚀性。
- 光滑的内壁
减小摩擦阻力，节省能源。可输送泥浆、砂石、熟料、矿石、食品颗粒等粗糙材料。



我们的明星客户

包工包料客户：

Somika SARL
Kisanfu Mining
Tenke Fungurume Mining (TFM)
Regideso
MMG Mines

施工客户：

Ruashi Mining
Kamoa Kakula Copper Mine
Kamoto Copper Company SA



**794, Deviation Rout Likasi,
Commune Annexe,
Lubumbashi, DRC**



+243 900458347
+243 991007250
+243 999977486



info@conGOPiping.com

